

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
филиале

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1081/31 «14» апреля 2026 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №34 имени В.М. Ткачёва, расположенного по адресу: 353898, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 3, 4, 11, 12; литер А, 2 этаж, нежилое помещение №№ 18, 22, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2026 г.

Производство экспертизы начато: 01.04.2026 г., 12.00 ч.

Производство экспертизы окончено: 14.04.2026 г., 13.30 ч.

1. **Основание:** заявление директора МБОУ ООШ №34 имени В.М. Ткачева Ахтямовой Светланы Николаевны, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 31.03.2026 г. №1640/218/ОИ, поручение Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 12.03.2026 г. №1159/146/ОИ.

2. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 34 имени В.М. Ткачева.

Юридический адрес: 353898, Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, 10.

ИНН: 2347007408

ОГРН: 1022304519335

фактический адрес: 353898, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 3, 4, 11, 12; литер А, 2 этаж, нежилое помещение №№ 18, 22.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.


Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие:

- разделы I-III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- уведомление о планируемых сроках открытия профильного лагеря с дневным пребыванием в летний период 2026 г.;
- копия приказа директора МБОУ ООШ № 34 имени В.М. Ткачева от 25.03.2026 г. №17 «Об организации лагеря дневного пребывания «Казачок»;
- штатное расписание работников профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при МБОУ ООШ №34 имени В.М. Ткачева;
- режим работы профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» с 29.06.2026 по 19.07.2026 год;
- информационное письмо №391 от 27.03.2026 за подписью директора МБОУ ООШ №34;
- копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО №31009/ПА от 12.01.2026 г., заключенного с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия договора энергоснабжения №23070400181 от 01.01.2026 г., заключенного с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- копия муниципального контракта на предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению №45 от 12.01.2026 г., заключенного с МУП «Водоканал»;
- копия контракта №2026.6 от 12.01.2026 г. на дератизацию и дезинсекцию, заключенного с ООО «Дезинфекция»;
- копия договора № 5/У от 15.01.2026 г. о безвозмездном оказании медицинских услуг, заключенного с ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» министерства здравоохранения Краснодарского края;
- проект договора на указание услуг по организации и обеспечению питанием детей в лагере с дневным пребыванием детей «Казачок» на базе МБОУ ООШ №34;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 11.12.2024 г. (рег. № Л035-01218-23/00243682 от 24.12.2019 г.);
- копия выписки из государственного земельного кадастра (землепользование, общая площадь - 4819 м², кадастровый номер – 23:25:0108016:0001);
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение МБОУ ООШ №34 по адресу: Приморско-Ахтарский район, п. Приморский, ул. Красная, 10 (№23.КК.14.000.М.000004.01.17 от 11.01.2017 г.);
- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРН 2132369012994);



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН 2347007408 (серия 23 №008136280);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.03.2026 г. №ЮЭ9965-26-53367404 о юридическом лице: МБОУ ООШ №34;
- копия устава МБОУ ООШ № 34 имени В.М. Ткачева, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18.12.2024 г. №278;
- копия технического паспорта №21207 на школу № 34 по адресу: ул. Красная № 10, оформленный Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Приморско-Ахтарскому району;
- копия свидетельства о государственной регистрации продукции «Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом «Дезафлор» №RU.77.99.88.002.E.011560.12.14 от 02.12.2014 г.;
- гарантийное письмо за подписью директора МБОУ ООШ №8 по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной компании от 27.03.2026 г. №390;
- гарантийное письмо за подписью директора МБОУ ООШ №8 по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной компании от 27.03.2026 г. №389;
- гарантийное письмо за подписью директора МБОУ ООШ №8 по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной компании от 27.03.2026 г. №388;
- гарантийное письмо за подписью директора МБОУ ООШ №8 по исполнению условий договоров на оказание услуг во время проведения летней оздоровительной компании от 27.03.2026 г. №387;
- заявка на проведение исследований в МБОУ ООШ №34 от 27.03.2026 г. №386;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1032/31 от 13.04.2026 г.;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/05174-26 от 06.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протоколы испытаний почвы №23-01-31/05172-26 от 06.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол измерений освещённости помещений общественных зданий №23-01-31/05566-01-26 от 10.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол измерений микроклимата помещений общественных зданий №23-01-31/05566-02-26 от 10.04.2026 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

МБОУ ООШ №34, 353898, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10 организует на своей базе оздоровительное учреждение - лагерь дневного пребывания «Казачок» на 35 детей с 29.06.2026 г. по 19.07.2026 г., в соответствии с приказом директора школы от 25.03.2026 г. №17, возраст детей - от 7 до 16 лет. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы - с 8.30 ч. до 14.30 ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В соответствии с информационным директором директора МБОУ ООШ №34 от 27.03.2026 г. №391, посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ ООШ №34 имеет лицензию №09482 от 24.12.2019 г., выданную Департаментом образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (№23.КК.14.000.М.000004.01.17 от 11.01.2017 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

Территория (п. 2.2 раздела II СП 2.4.3648-20):

Территория МБОУ ООШ №34 ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное и плиточное покрытие, без дефектов (п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20). Территория имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеют дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твердое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками (п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20). Вывоз ТКО будет осуществляться в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №31009/ПА от 12.01.2026 г., заключенного с АО «Мусороуборочная компания» (копия представлена).

Перед открытием лагеря «Казачок» в соответствии с контрактом №2026.6 от 12.01.2026 г., заключенного с ООО «Дезинфекция», планируется проведение акарицидной обработки, дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ ООШ №34 отобрана проба почвы на наличие яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, личинок и куколок синантропных мух. Результаты исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов таблицы 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21. Протокол №23-01-31/05172-26 от 06.04.2026 г.

Здание:

МБОУ ООШ №34 размещается в 2-х этажном, кирпичном здании, построенном в 1963 году, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Казачок» проводится в соответствии

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

с требованиями п. 1.3 раздела I СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор (п. 2.3.1 раздела II СП 2.4.3648-20).

Под размещение ЛДП, согласно приказу учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
Помещения игровых, отрядных				
А	1	3	Классная комната (кабинет)	44,5
А	1	11	Классная комната (кабинет)	43,8
А	2	18	Классная комната (кабинет)	37,9
А	2	22	Классная комната (кабинет)	36,3
Помещения столовой и пищеблока				
А	1	4	Обеденный зал	39,2
Подсобные и вспомогательные помещения				
А	1	12	Туалет для девочек	3,4
А	1	2	Туалет для мальчиков	4,7

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (35 детей), что соответствует требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20

ЛДП «Казачок» будет размещаться в здании школы. Отрядные помещения и игровые расположены на 1-м (инв. №№ 3, 11) и 2-м этаже (инв. №№ 18, 22). Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1 раздела II СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование:

Игровые помещения (литер А, этаж 1, инв. №№ 3, 11; литер А, этаж 2, инв. №№ 18, 22) оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных и кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря предусмотрено 2 санузла, раздельные для мальчиков (литер А, этаж 1, инв. №2) и девочек (литер А, этаж 1, инв. №12). Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания соблюдены в соответствии с таблицей 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 2 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 2 штук.

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент

Ю.И.Михайлов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7 раздела II СанПиН 2.4.3648-20). В помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез. средств установлен душевой поддон с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п. 2.4.12 раздела II СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6 раздела II СП 2.4.3648-20):

Питание детей в период функционирования ЛДП будет организовано в столовой, расположенной на первом этаже здания. Согласно гарантийному письму №390 от 27.03.2026 г., администрация МБОУ ООШ №34 планирует заключение договоров на организацию питания в ЛДП «Казачок» перед его открытием. Питание будет осуществляться по примерному циклическому меню, разработанному в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (раздел VIII, п.п. 8.1.3, 8.1.4). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны территории учреждения.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, помещение для холодильного оборудования, складское помещение для сыпучих продуктов. Обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении горячего цеха (п. 8.1.10 раздела VIII СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов (литер А, этаж 1, инв. №5) оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13 раздела III СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10 раздела III СанПин 2.3/2.4.3590-20 и таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21: имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, на одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI, п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

Полномочный

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электрочотлом, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока, на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Обеденный зал (литер А, этаж 1, инв. №4) общей площадью 39,2 м² рассчитан на 56 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20).


Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) в здании пищеблока, перед входом в столовую, оборудованы раковины для мытья рук, электросушилки для рук, бумажные полотенца, флакончики с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Питьевой режим (п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеры). В каждой игровой комнате предусмотрена установка бутилированной емкостей с питьевой водой.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Договор поставки бутилированной воды представлен. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляются силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с в соответствии с МР 2.3.6.0233-21 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

питания населения», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 02.03.2021 г. (вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды»).

Медицинское обслуживание детей в период функционирования ЛДП «Казачок» будет осуществлять ГБУЗ «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» МЗ КК по договору №5/У о безвозмездном оказании медицинских услуг от 15.01.2026 года.

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания МБОУ ООШ №34 (литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов, сейф.

- процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик, кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Размещение оборудования и мебели в помещениях медицинского блока обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5 раздела II СП 2.4.3648-20):

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2, 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка полов:

- в санузлах, на пищеблоке, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов выложены кафельной плиткой;

- в игровых – деревянный, окрашенный масляной краской;

Отделка стен:

- в игровых комнатах – окрашены вододисперсионной краской.

- на пищеблоке, в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов на всю высоту выстланы кафельной плиткой;

Отделка потолков:

- в игровых комнатах, пищеблоке, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов потолки окрашены вододисперсионной краской.

Водоснабжение и канализация (п. 2.6 раздела II СП 12.4.3648-20):

Холодное водоснабжение – централизованное, осуществляется по контракту №45 от 12.01.2026 г. с МУП «Водоканал». Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в медицинском кабинете, в санитарных узлах, в помещении, предназначенном для обработки уборочного инвентаря – автономное (посредством накопительных водонагревателей, и электроводонагревателей) (п. 2.6.5 раздела II СП 2.4.3648-20). Водоотведение - местное осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы (септики). Приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

Пилипчук

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1 раздела II СП 2.4.3648-20).

По результатам лабораторных исследований (протокол №23-01-31/05174-26 от 06.04.2026 г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук возле столовой, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III, таблицы 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7 раздела II СП 2.4.3648-20):

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2 раздела II СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех игровых помещениях, медицинском пункте установлены сплит-системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20).

По результатам замеров (протокол испытаний №23-01-31/05566-02-26 от 10.04.2026 г.) параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 5.34 п. 98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18 раздела II СП 2.4.3648-20).

Ремонт, очистка и дезинфекция, санитарно-технические работы по обслуживанию механической системы вентиляции и кондиционирования будут проводиться путем заключения разовых договоров на проведение данных мероприятий (гарантийное письмо №387 от 27.03.2026 г.). На момент обследования вентиляционные каналы в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8 раздела II СП 2.4.3648-20):

В игровых помещениях, в столовой и помещениях пищеблока, в медицинском кабинете предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2 раздела II СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2 раздела II СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20).

Пилимиди

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20). Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/05566-01-26 от 10.04.2026 г.). Измеренные параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам таблицы 5.54 п. 145 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Утилизация перегоревших ламп будет осуществляться по мере накопления путем заключения разовых договоров (гарантийное письмо №390 от 27.03.2026 г.).

Организация санитарно-противоэпидемического режима:

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже основного здания школы.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с предназначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания заключен контракт с ООО «Дезинфекция» №2026.6 от 12.01.2026 г. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Казачок» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №34 имени В.М. Ткачёва, расположенного по адресу: 353898, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский, ул. Красная, д. 10, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 3, 4, 11, 12; литер А, 2 этаж, нежилое помещение №№ 18, 22, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2026 г., **соответствуют** требованиям:

- разделы I-III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

Г.И.Иванов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;


- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене




Пронин М.С.

Врач по общей гигиене



Белобородова О.И.



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»